

L'innovation mise en avant chez dewulf~miedema lors de Potato Europe

Les 14 et 15 septembre 2016, l'ensemble de la chaîne de la pomme de terre sera une nouvelle fois passée en revue lors du Potato Europe qui se tiendra à Villers-Saint-Christophe, France. dewulf~miedema y présentera, encore une fois, toute sa dernière technologie **INNOVANTE** de culture de pommes de terre. Nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous lors des démonstrations des arracheuses, des tapis élévateurs et de la technologie de triage ou de vous rencontrer lors de votre visite sur notre stand D 71-79.

Miedema MC **NOUVEAU**

Simple et double courroies



La série Miedema MC représente bien plus que des convoyeurs de transport ordinaires. La bande inclinée de 80 cm de large offre une grande capacité de plus de 130 tonnes/h à une vitesse de courroie de 40 m/min. Le fait que le convoyeur repose sur la partie supérieure du cadre garantit une qualité maximale du produit transporté. La série MC répond ainsi d'une manière optimale aux besoins de l'utilisateur. Les modèles de convoyeur à simple bande sont disponibles en longueurs de 6,5, 8,5 et 10 mètres, tandis que ceux à double courroie le sont en longueurs de 13, 17 et 20 mètres. Une large gamme d'options, qui incluent un système de pesage sur courroie, un éclairage d'inspection, une unité d'inspection, un pack de confort et bien d'autres, contribue à la personnalisation de cette machine.

Miedema ML **NOUVEAU**

Transporteurs télescopique




La série ML se caractérise par une conception moderne et l'emploi des dernières technologies. La bande inclinée d'une largeur et d'une profondeur de 80 cm offre une grande capacité de plus de 150 tonnes/h à une vitesse de bande de convoyeur respectueuse du produit. Le large convoyeur de transport repose entièrement librement sur le cadre, ce qui permet une utilisation à 100 % de sa surface et ...

... assure une préservation maximale de la qualité du produit transporté. Le convoyeur de transport est muni d'une extrémité inclinée pour assurer un déchargement parfait lors du remplissage de bâtiments de stockage ou de camions. Les chargeuses de stockage sont disponibles en longueurs de 16, 19 ou 22 mètres et peuvent être entièrement configurées selon les spécifications du client, qui a le choix entre trois programmes de remplissage : Farmer, Comfort et Dynamic.

Miedema MHC **NOUVEAU**

Combinaison trémie réceptrice avec double séparateur de mottes et de pierres



Le Miedema MHC représente votre solution totale pour la mise en tampon, le triage, le nettoyage, l'inspection et le transport de votre produit. Cette combi est une machine grande capacité qui assure le nettoyage avec un double séparateur de mottes et de pierres. Grâce au convoyeur de décharge intégré, vous êtes capable de remplir le magasin, les caisses ou le camion avec un produit parfaitement propre.

Miedema Smart Grader **NOUVEAU**

Trieur optique



Le Miedema Smart Grader est équipé d'un système de séparation unique muni de rouleaux axiaux vibrants. Pendant l'opération, les tubercules sont scannés de tous les côtés et enregistrés par des caméras et capteurs intelligents. Ensuite, les buses d'air soufflent le produit vers la bonne sortie. Le résultat en est un triage très précis en fonction de la taille, de la forme et de la qualité, et donc un produit final plus homogène et une valeur marchande plus élevée. Grâce à son construction

modulaire, le Smart Grader peut être équipé de 2 à 16 convoyeurs d'inspection, ce qui permet de traiter des volumes de 2 à 20 tonnes par heure. En utilisant un système de sélection de conception unique, Miedema a créé une machine respectueuse du produit offrant un choix de 3 à 8 sorties de triage entièrement programmables pour répondre à vos propres besoins. Cela confère une grande polyvalence au trieur et lui permet de fournir des rendements plus élevés pour un vaste éventail de situations de triage différentes. Le système de commande des sorties sophistiqué vous donne également la possibilité de trier en fonction de la forme, de la quantité et du poids calculé.

Dewulf Kwatro

Arracheuse par tamisage automotrice à 3 rangs (90 cm) avec unité de nettoyage et trémie



La Kwatro de Dewulf est connue comme le maître du champ, en tout temps et partout. L'arracheuse était la première machine à 4 rangs sur le marché à combiner l'arrachage frontal avec un chemin de tamisage traditionnel, un tapis à têtes et des modules de nettoyage, et tout cela avec la plus grande trémie (17,5 m³) du marché. Ce concept assure une qualité maximale et vous garantit une saison de récolte fructueuse, même dans des conditions

extrêmement humides. Les chenilles de 900 mm de large et la grande roue arrière réduisent en outre le compactage du sol au minimum. Dewulf travaille actuellement sur un prototype initial de 4 x 90 cm que nous sommes très impatients de vous dévoiler dans un futur proche.

Dewulf RA3060

Arracheuse par tamisage automotrice à 2 rangs avec unité de nettoyage et trémie



Grâce à un quart de siècle de savoir-faire incontestable, la R3060 est devenue une pionnière dans le segment des arracheuses par tamisage automotrices à 2 rangs. En raison de sa construction modulaire, l'arracheuse est disponible en pas moins de neuf versions différentes. La RA3060 sera exposée tout au long de Potato Europe. Cette arracheuse est équipée de trois convoyeurs de tamisage, d'un tapis à têtes inférieur, d'une unité de nettoyage (module axial, easy-clean ou de tamisage)

et d'un tapis à têtes supérieur. Un système d'échange vite en option pour l'unité d'arrachage permet de passer rapidement et facilement entre les diabolos, les disques d'entraînement ou un kit d'arrachage d'oignons.

Dewulf RA2060

Arracheuse déportée traînée à 2 rangs avec unité de nettoyage et trémie



Cette arracheuse déportée est une véritable machine grande capacité dans le segment des arracheuses de pommes de terre traînées à 2 rangs et est disponible en six versions différentes. La RA2060 utilise trois convoyeurs de tamisage, un tapis à têtes inférieur, une unité de nettoyage (module axial, easy-clean ou de tamisage) et un tapis à têtes supérieur. La R2060 a la plus grande taille de pneus de sa catégorie et garantit une pression au sol minimale. L'arracheuse est équipée

de série d'une trémie de 11 m³ capable de décharger en continu.