

VARIÉTÉS

**confirmées
& nouvelles**

Variétés Rhizomanie

ARAL

LIBELLULE

AMAROK

CHAMOIS **NEW**

Variété Rhizomanie -
Cercosporiose

EQUATEUR (CERCO)

Variétés Nematodes

BALISTO

BAYAMO

EGLANTIER

CAMELIA **NEW**

Variété Nematodes -
Cercosporiose

PORTAL (CERCO)

Variétés Rhizoctones

TIARIS

TUCSON **NEW**



SESVANDERHAVE
sugar beet seed

ARAL




septembre ▶ novembre

- **type très riche**
- très bonne population
- **excellent recouvrement du sol**
- très bonne tolérance à la montaison

IRBAB	'19	'18 *
Richesse	18,60°	19,65°
Financier		100%

Levée '19 (%)



* IRBAB 2018: résultats en terres faiblement infestées en Nématodes

LIBELLULE




📅 octobre ▶ décembre

- type riche – équilibré
- vitesse de levée exceptionnelle
- bon comportement face aux maladies foliaires
- **très bonne tolérance au stress hydrique**
- **conseillée par l'ITB**

ITB	'19	'18
Richesse	100,2%	100,2%
Financier	101,5%	101,6%

Recouvrement '17-'18-('19*)



AMAROK




mi-octobre ▶ fin de campagne

- type équilibré
- **N°1** des ventes → la valeur sûre
- **collet resserré : idéal pour le microtopping / faible tare collet**
- très faible tare terre : **77 %** → excellente conservation en silo

IRBAB	'19	'18*
Richesse	18,20°	18,80°
Financier		102%

Montées '19 (n/ha)



* IRBAB 2018: résultats en terres faiblement infestées en Nématodes

CHAMOIS

LA STABILITÉ
PAR EXCELLENCE

**NEW
LIMITÉE**




📅 octobre ▶ fin de campagne

- type équilibré
- inscrite en France
➔ **conseillée par l'ITB**
- excellente vitesse de levée
- **bonne résistance aux maladies foliaires**
- **bonne tolérance au stress hydrique**
- très bonne conservation en silo

ITB '19

Richesse	100,2 %
Rdt. Racines	101,3%
Financier	101,5 %



ITB Résultats pluriannuels

- Variétés RT listées ITB (en % des 4T)
- Résultats 3 ans 17/18/19
- * Résultats 2 ans 18/19

EQUATEUR



 mi-octobre ▶ fin de campagne

- type équilibré
- excellente vitesse de levée
- 0 montées/Ha
- **la référence contre la cerco!**

Résultats en fermes '19

Région	Livraison	Richesse °	T à 17°	Kg sucre/Ha
Sombreffe	28 Sept.	19,30°	82	13.940
Noduwez	31 Oct.	18,05°	106,6	18.122
Estinnes	3 Nov.	17,60°	96,5	16.405
Ouffet	8 Nov.	17,50°	100	17.000
Buzet	17 Nov.	17,61°	108,7	18.479

IRBAB

'19

Richesse

18°

Rdt racine

106 T à 17° 18.020 kg sucre/Ha

BALISTO




📅 septembre ▶ mi-novembre

- **type très riche**
- très bon recouvrement du sol
- collet resserré : idéal pour le microtopping / faible tare collet
- **valorise très bien les engrais organiques**

IRBAB	'19	'18
Richesse	18,95°	19,60°
Tare terre	93,60%	91,80%

Recouvrement '19



BAYAMO




septembre ▶ novembre

- type riche – équilibré
- **le meilleur compromis richesse/racine**
- excellente vitesse de levée et population finale: **103,3%**

IRBAB	'19	'18
Richesse	18,50°	19,40°
	0 Montées/ha	

Montées '19 (n/Ha)



EGLANTIER




 mi-octobre ▶ fin de campagne

- type équilibré
- excellente résistance à la montaison
- **très bonne résistance à la cercosporiose**
- Très bonne conservation en silo

IRBAB	'19	'18
Richesse	18°	19,10°
Rdt racine	110,7 T à 17° 18.830 Kg sucre/Ha	

Résistance Cerco '19



CAMELIA


VOTRE ASSURANCE CONTRE LES NÉMATODES

📅 octobre ▶ décembre

- type équilibré – lourd
- inscrite en France ➔ **conseillée par l'ITB**
- excellent recouvrement du sol
- **la plus productive**
- collet resserré : idéal pour le microtopping/ faible tare collet

ITB '19

Richesse	98 %
Rdt. Racines	110,1 %
Financier	107 %



ITB Résultats 2019

- Variétés NT Infesté x sain
- Variétés confirmées(2)
- Variétés NOUVELLES

PORTAL

VOTRE ASSURANCE CERCO



 novembre ▶ fin de campagne

- type équilibré – lourd
- **variété cerco par excellence: N°1 en Belgique**
- **N°1 en recouvrement du sol**
- tolérante au stress hydrique
- grande facilité d'arrachage → excellente conservation en silo

Résultats en fermes '19

Région	Livraison	Richesse °	T à 17°	Kg sucre/Ha
Orp-le-Grand	8 Oct.	18,20°	114	19.380
Verlaine	20 Oct.	17,46°	94	15.980
Riemst	20 Oct.	18,40°	112	19.040
Hélécine	9 Nov.	18,10°	104	17.680
Eghezée	14 Nov.	17,26°	101	17.170
Amay	25 Nov.	17,17°	108,4	18.428
Sombrefe	30 Nov.	17,44°	102	17.340
Landen	7 Déc.	17,35°	108	18.360

IRBAB '19

Richesse	17,80°
Rdt racine	108,5 T à 17° 18.440 Kg sucre/Ha

TIARIS




📅 octobre ▶ décembre

- type équilibré
- **excellent recouvrement du sol**
- **N°1**: la plus faible tare terre **74,9 %**

IRBAB	'19	'17-'18'-19
Richesse	18,20°	18,50°
Rdt racine	104,9 T à 17°	
	17.833 Kg sucre/Ha	

Tarre terre '18-'19 (%)



TUCSON

LA SÉCURITÉ!


**NEW
GENETIC**

Recommandée
en cas de faible ou
forte pression de
Rhizoctone



📅 octobre ▶ décembre

- type équilibré
- excellente levée et population finale **101,8 %**
- 0 montées/Ha
- **N°1 des nouvelles variétés:**
 - ➡ Financier 96,8 %
 - ➡ **Top index tolérance: 70 %**



VARIÉTÉS ÉGALEMENT DISPONIBLES POUR LES PLANTEURS 'FRONTALIERS'

NEW

RHIZOMANIE



EPERVIER

- **type très riche N°1 : 103,3 %**
- Inscrite en France
➔ **conseillée par l'ITB**
- excellente vitesse de levée
- **valorise les arrachages précoces**

ITB '19

Richesse **103,3 %**

Financier **99,8 %**

septembre ▶ octobre

NEW

NEMATODES



PAPRIKA

- Type équilibré
- Inscrite en France
➔ **conseillée par l'ITB**
- **Très bon recouvrement**
- Excellente résistance à la montaison
- **Très bonne productivité**

ITB '19

Richesse **100,1 %**


Rdt Racine **104,5 %**

Financier **104,7 %**

octobre ▶ novembre

Pour la clientèle de Iscal Sugar: Après la fin du système de quota et les changements dans la réception des betteraves en fonction des groupes sucriers, le Conseil d'Administration de l'IRBAB a décidé dès 2016 d'uniformiser la récolte et le calcul des résultats des variétés dans les essais à partir de la betterave entière effeuillée, sans décolletage correctif. Tous les chiffres repris dans les tableaux de cet article sont calculés sur base d'un achat betterave entière. A la demande du Service Agronomique de Iscal Sugar et afin de permettre au planteurs de la Sucrerie de Fontenoy de comparer le taux de collet des différentes variétés testées, deux essais situés en Hainaut & Flandres ont été récoltés

en betterave entière et redcolletés manuellement dans le centre de réception. Le graphique ci-dessous donne le taux de collet des différentes variétés par rapport au taux moyen (9%) de toutes les variétés. Il s'agit d'un taux de collet sur betterave entière non décolletée au champ (voir photo).



Taux collet moyen de toutes les variétés.

Détermination à partir de betterave entière net.

CONSEIL SESVANDERHAVE

Soyez attentif!


Une variété avec un taux de collet important (+9%) a un pourcentage de revenu financier surestimé dans les essais.

Dans la pratique cette variété va perdre plus à l'arrachage (lors du microtopping) ou au décolletage (Sucrerie Iscal).

Dès lors, son revenu financier réel sera plus faible (- x %)

Par contre, une variété avec un petit collet resserré, type SESVanderHave, aura dans vos champs un résultat financier bien supérieur. Elle perdra moins lors du microtopping et aura une tare collet plus faible à l'usine !

Pensez-y !



DÉSINFECTION VARIÉTÉS 2020

VIBRANCE STANDARD FORCE 10 Néonicotinoïdes*

RHIZOMANIE

ARAL	X	X	X	PB
LIBELLULE	X	X	X	PB
AMAROK	X	X	X	PB
CHAMOIS	X		X	

RHIZOMANIE CERCO

EQUATEUR	X		X	PB
-----------------	---	--	---	-----------

NÉMATODES

BAYAMO	X	X	X	PB
BALISTO	X		X	PB
EGLANTIER	X	X	X	PB
CAMELIA	X		X	PB

NÉMATODES CERCO

PORTAL	X	X	X	PB
---------------	---	---	---	-----------

RHIZOCTONE

TIARIS	X		X	PB
TUCSON	X	X	X	PB

FRANCE

EPERVIER Rhizomanie	X		X	
PAPRIKA Nematodes	X		X	PB

*sous réserve de changements de la réglementation



#APassionThatGrows

follow us on  @sesvanderhave